

ACCESSORIES FOR PNEUMATIC PUMPS ACCESSORI PER POMPE PNEUMATICHE

FOR GREASE - PER GRASSO

COVERS - COPERCHI

C28 Ø 285 mm	For drums/Per fusti 12-16 kg	Ø 240/280 mm	1,2 kg
C32 Ø 320 mm	For drums/Per fusti 18-30 kg	Ø 270/310 mm	1,5 kg
C38 Ø 385 mm	For drums/Per fusti 50-60 kg	Ø 340/380 mm	2,0 kg
C42 Ø 420 mm	For drums/Per fusti 50-60 kg	Ø 380/410 mm	2,3 kg
C61 Ø 610 mm	For drums/Per fusti 180-200 kg	Ø 560/600 mm	4,2 kg
C6135 Ø 610 mm	For drums/Per fusti 180-200 kg	Ø 560/600 mm (GPM6594)	4,2 kg
C6140 Ø 610 mm	For drums/Per fusti 180-200 kg	Ø 560/600 mm (GPM4094)	4,2 kg
C6142 Ø 610 mm	For drums/Per fusti 180-200 kg	Ø 560/600 mm (DP6194 - DPM12194)	4,2 kg

FOLLOWER PLATES - MEMBRANE

M27 Ø 270 mm	For drums/Per fusti 12-20 kg	Ø 240/260 mm	0,8 kg
M28 Ø 285 mm	For plastic drums/Per fusti plastica 16 kg	Ø 260/280 mm	0,8 kg
M30 Ø 300 mm	For drums/Per fusti 20-30 kg	Ø 270/290 mm	0,8 kg
M31 Ø 310 mm	For drums/Per fusti 20-30 kg	Ø 280/300 mm	0,8 kg
M34 Ø 340 mm	For drums/Per fusti 20-30 kg	Ø 300/330 mm	1,0 kg
M37 Ø 370 mm	For drums/Per fusti 50-60 kg	Ø 335/360 mm	1,4 kg
M40 Ø 400 mm	For drums/Per fusti 50-60 kg	Ø 370/400 mm	1,4 kg
M59 Ø 590 mm	For drums/Per fusti 180-200 kg	Ø 540/580 mm	3,8 kg
M5935 Ø 590 mm	For drums/Per fusti 180-200 kg	Ø 540/580 mm (GPM6594)	3,8 kg
M5940 Ø 590 mm	For drums/Per fusti 180-200 kg	Ø 540/580 mm (GPM4094)	3,8 kg
M5942 Ø 590 mm	For drums/Per fusti 180-200 kg	Ø 540/580 mm (DP6194 - DPM12194)	3,8 kg

GH30	Ring/Ghiera Ø 30 mm (GP72)	0,23 kg
GH35	Ring/Ghiera Ø 35 mm (GPM6594)	0,22 kg
GH40	Ring/Ghiera Ø 40 mm (GPM4094)	0,19 kg
IM72	Handling for pumps/Impugnatura per pompe	0,5 kg
P14	Control valve 1/4" Bsp - M10x1/Pistola 1/4" G. - M10x1	0,55 kg
P14C	Flow meter control valve 1/4" Bsp - M10x1/Pistola contagrammi 1/4" G. - M10x1	1,1 kg
P14R	Control valve with rigid pipe and 4 - jaw coupler Pistola con tubo rigido e testina a 4 griffe	0,6 kg
P14F	Control valve with flexible pipe 400 mm and 4 - jaw coupler Pistola con tubo flessibile 400 mm e testina a 4 griffe	0,65 kg
P14FF	Control valve with "FORTIUS" flex. pipe 400 mm and 4-jaw coupler Pistola con tubo flessibile "FORTIUS" 400 mm e testina a 4 griffe	0,65 kg
S14D	Swivel joint 1/4" M.F./Snodo diritto 1/4" M.F.	0,1 kg
S14Z	Triple swivel joint 1/4" M.F./Snodo triplo 1/4" M.F.	0,3 kg
T1402	Hose/Tubo 1/4" L=2 m M.F. EN 857 2SC	0,8 kg
T1404	Hose/Tubo 1/4" L=4 m M.F. EN 857 2SC	1,3 kg
T1406	Hose/Tubo 1/4" L=6 m M.F. EN 857 2SC	1,8 kg
T4GR	4-jaw coupler M10x1/Testina a 4 griffe M10x1	0,03 kg
T101F04	"FORTIUS" flex. pipe 400 mm/Tubo flessibile "FORTIUS" 400 mm	0,14 kg
T101F07	"FORTIUS" flex. pipe 700 mm/Tubo flessibile "FORTIUS" 700 mm	0,21 kg
T101F12	"FORTIUS" flex. pipe 1200 mm/Tubo flessibile "FORTIUS" 1200 mm	0,31 kg
TF400	Flexible pipe 400 mm/Tubo flessibile 400 mm	0,07 kg
TR150	Rigid pipe 150 mm/Tubo rigido 150 mm	0,04 kg



C28
C32
C38
C42
C61



C6135
C6140
C6142



M27
M28
M30
M31
M34
M37
M40
M59



M5935
M5940
M5942





GH30
GH35
GH40



S14Z S14D




T1402
T1404
T1406



FOR OIL - PER OLIO

P12FS	Flow control handle with flexible pipe and 1/2" swivel joint <i>Pistola con tubo flessibile e snodo 1/2"</i>	1,2 kg
P12CFS	Digital flow meter handle with flexible pipe and 1/2" swivel joint <i>Pistola contaltri digitale con tubo flessibile e snodo 1/2"</i>	1,6 kg
P12MFS	Mechanical flow meter handle with flexible pipe and 1/2" swivel joint <i>Pistola con contaltri meccanico, tubo flessibile e snodo 1/2"</i>	1,8 kg
P12CRSP	Digital preset flow meter handle with rigid pipe and 1/2" swivel joint <i>Pistola contaltri digitale preselezionabile con tubo rigido e snodo 1/2"</i>	1,9 kg
P01RS	Flow control handle with rigid pipe and 1" swivel joint <i>Pistola con tubo rigido e snodo 1"</i>	1,5 kg
P01CFS	Digital flow meter handle with flexible pipe and 1" swivel joint <i>Pistola contaltri digitale con tubo flessibile e snodo 1"</i>	1,6 kg




FOR DIESEL FUEL & OIL - PER GASOLIO E OLIO

PGM80S	Manual nozzle with 1" swivel joint <i>Pistola manuale con snodo 1"</i>	0,6 kg
PGA60S	Automatic nozzle with 1" swivel joint <i>Pistola automatica con snodo 1"</i>	1,3 kg
CK24FM	Turbine digital meter 1" F.M. for manual and automatic nozzles <i>Contaltri digitale a turbina 1" F.M. per pistole manuali e automatiche</i>	0,4 kg



FOR UREA - PER UREA

PPM90ADB	Manual plastic nozzle with ø 19 mm swivel joint <i>Pistola manuale con snodo ø 19 mm</i>	0,28 kg
PAX70ADB	Stainless steel automatic nozzle with ø 19 mm swivel joint <i>Pistola automatica in acciaio inox con snodo ø 19 mm</i>	2,6 kg
CK24ADBPM	Turbine digital meter 1" F.M. for manual nozzle <i>Contaltri digitale a turbina 1" F.M. per pistola manuale</i>	0,4 kg
CK24ADBPA	Turbine digital meter 1" F.M. for automatic nozzle <i>Contaltri digitale a turbina 1" F.M. per pistola automatica</i>	0,4 kg



DIESEL FUEL & OIL

<p>Manual nozzle/Pistola manuale</p> <p>Ø 25 mm</p> <p>80 l/min 6 bar</p> <p>F.1" G swivel</p> <p>PGM80S</p>	<p>Automatic nozzle/Pistola automatica</p> <p>Ø 20 mm</p> <p>60 l/min 8 bar</p> <p>F.1" G swivel</p> <p>PGA60S</p>	<p>Turbine digital meter/Contaltri digitale</p> <p>100 l/min 10 bar</p> <p>DIESEL FUEL ONLY</p> <p>CK24FM</p>
---	---	---

UREA (AdBlue)

<p>Manual nozzle/Pistola manuale</p> <p>Ø 19 mm</p> <p>90 l/min 6 bar</p> <p>Ø 19 mm swivel</p> <p>PPM90ADB</p>	<p>Automatic nozzle/Pistola automatica</p> <p>Ø 19 mm</p> <p>70 l/min 8 bar</p> <p>Ø 19 mm swivel</p> <p>PAX70ADB</p>	<p>Turbine digital meter/Contaltri digitale</p> <p>100 l/min 10 bar</p> <p>CK24ADBPM - CK24ADBPA</p>
--	--	---

ACCESSORIES FOR PNEUMATIC PUMPS ACCESSORI PER POMPE PNEUMATICHE



R14

FRL14

R14V3



R12

FRL12



GH42

GH50

2" G

MRG10



GHADB

56x4

GH28

2" G

TF1202
T1205

ATIBC



60x6

1" G

IRM12

IRF12



PSA1000

R14	1/4" air regulator with gauge/Regolatore di pressione 1/4" con manometro	0,3 kg
FRL14	1/4" filter, regulator, lubricator with gauge/Filtro, regolatore, lubrificatore 1/4" con manometro Kg	0,5 kg
R14V3	1/4" Air regulator with gauge and 3 bar safety valve (DP2101) Regolatore di pressione 1/4" con manometro e valvola sicurezza 3 bar (DP2101)	0,4 kg
R12	1/2" Air regulator with gauge/Regolatore di pressione 1/2" con manometro	0,3 kg
FRL12	1/2" Filter, regulator, lubricator with gauge/Filtro, regolatore, lubrificatore 1/2" con manometro	1,77 kg
MRG10	Drip tray/Mensola raccogliocce	5,0 kg

TROLLEYS - CARRELLI

CA030	2-wheels trolley for 12/30 kg drums up to Ø 310 mm Carrello a 2 ruote per fusti 12/30 kg fino a Ø 310 mm	5,3 kg
CA060N	2-wheels trolley for 20/60 kg drums up to Ø 400 mm Carrello a 2 ruote per fusti 20/60 kg fino a Ø 400 mm	8,8 kg
CA060A	4-wheels trolley for 20/60 kg drums up to Ø 400 mm Carrello a 4 ruote per fusti 20/60 kg fino a Ø 400 mm	12 kg
CA200A	4-wheels trolley for 180/200 kg drums up to Ø 600 mm, with brake, arranged for hose reel application Carrello a 4 ruote per fusti 180/200 kg fino a Ø 600 mm, con freno, predisposto per applicazione avvolgitubo	25,5 kg
CA200VG	Drip collection unit for CA200A/Vasca raccogliocce per CA200A	20 kg

FOR OIL & UREA - PER OLIO E UREA

GH42	Ø 42 mm ring for oil drums/Ghiera Ø 42 mm per fusti olio	0,18 kg
GH50	Ø 50 mm ring for oil drums/Ghiera Ø 50 mm per fusti olio	0,18 kg
GHADB	Ø 42 mm ring for UREA drums/Ghiera Ø 42 mm per fusti UREA	0,18 kg
GH28	Ø 42 mm ring with Ø 28 bush/Ghiera Ø 42 mm con boccola Ø 28	0,23 kg
TF1202	Hose/Tubo 1/2" L = 2 m F.F. LEANLINE W.P. 150 bar	0,7 kg
T1205	Hose/Tubo 1/2" L = 5 m M.F. LEANLINE W.P. 150 bar	1,7 kg
ATIBC	IBC tank 1" connector/Attacco 1" per cisterna IBC	0,4 kg
IRM12	1/2" male quick connector/Innesto rapido maschio 1/2"	0,09 kg
IRF12	1/2" female quick connector/Innesto rapido femmina 1/2"	0,25 kg
PSA1000	Hose reel support plate for IBC tank/Piastra supporto avvolgitubo per cisterna IBC	5,5 kg
SG02	Bracket with 2" plastic ring/Staffa con ghiera in plastica 2"	0,5 kg
GHG28	Kit of 2" ring nut + elbow 90° for P01 suction tubes/Kit ghiera 2" + gomito 90° per pescanti P01	0,4 kg
SMS42	Ø 42 mm wall support (DPM)/Supporto murale Ø 42 mm (DPM)	0,66 kg
SMS50	Ø 50 mm wall support (DPM)/Supporto murale Ø 50 mm (DPM)	0,6 kg
SMS42B	Ø 42 mm wall support (DP)/Supporto murale Ø 42 mm (DP)	0,56 kg
SMD70	Ø 70 mm wall support for DPM5122/Supporto murale Ø 70 mm per DPM5122	1,6 kg
T0101	Suction hose/Tubo aspirazione 1" L = 1 m	1,0 kg
T0102	Suction hose/Tubo aspirazione 1" L = 2 m	1,5 kg
T011401	Suction hose/Tubo aspirazione 1.1/4" L = 1 m (DPM5122)	1,0 kg
T011402	Suction hose/Tubo aspirazione 1.1/4" L = 2 m (DPM5122)	1,0 kg
T011401A	Suction hose/Tubo aspirazione 1.1/4" L = 1 m (DPM9122)	1,0 kg
T011402A	Suction hose/Tubo aspirazione 1.1/4" L = 2 m (DPM9122)	1,0 kg
T0102P	Suction hose/Tubo aspirazione 1" L = 2 m (KP21M110)	1,0 kg



CA030

CA060N



CA060A


CA200A

CA200VG



SUCTION TUBES FOR PUMPS/PESCONTI PER POMPE

The suction tubes without valve can be cut at the desired length.
 I pescanti senza valvola si possono tagliare alla lunghezza desiderata.




Code Codice	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LP (mm)	Application Applicazione	Weight Peso
P0156	560	-	-	385	Drums/Fusti 20/30 litres	0,4 Kg
P0173	730	-	-	555	Drums/Fusti 50/60 litres	0,5 Kg
P0194	940	990	-	765	Drums/Fusti 180/200 litres	0,6 Kg
P01113	1130	1180	-	955	Tank/Cisterna IBC 1000 litres	0,7 Kg
P01127*	1275	1325	-	1100	Tank/Cisterna	0,8 Kg
P01150*	1500	1550	-	1325	Tank/Cisterna	0,9 Kg
P01160*	1600	1650	-	1425	Tank/Cisterna	1,0 Kg
P01216*	2160	2210	-	1985	Tank/Cisterna	1,3 Kg
PX01ADBSV	-	-	950	905	Drums/Fusti UREA 220 litres	0,7 Kg
PX01127*	-	-	1145	1100	Drums/Fusti 180/200 litres	0,8 Kg

* With one way valve and incorporated filter. Con valvola di fondo e filtro incorporato

SUCTION TUBES FOR WALL KITS/PESCONTI PER KIT MURALI

PM01... suction tubes are inclusive of GHG28 kit
 I pescanti PM01... comprendono il kit GHG28




Code Codice	LG (mm)	LP (mm)	Application Applicazione	Weight Peso
PM01127	1035	1100	Drums/Fusti 180/200 litres Tank/Cisterna IBC 1000 litres	1,3 Kg
PM01150	1260	1325	Tank/Cisterna	1,4 Kg
PM01190	1660	1725	Tank/Cisterna	1,7 Kg
PM01216	1920	1985	Tank/Cisterna	1,8 Kg

With one way valve and incorporated filter. Con valvola di fondo e filtro incorporato




for/per KPM51M110 - KPM91M110



PM42110
 Weight/Peso: 1,8Kg

for/per KP21M110



PMX01127
 Weight/Peso: 1,3Kg